

РЕЗУЛТАТИ ЛАБОРАТОРИЈСКОГ ИСПИТИВАЊА ХИГИЈЕНСКЕ ИСПРАВНОСТИ ВОДЕ ЗА ПИЋЕ ИЗ ВОДОВОДА МЛАДЕНОВАЦ У ЈАНУАРУ 2026. ГОД

| Датум узорковања и ИД узорка | Место узорковања | Адреса | Оцена узорка | Утврђена одступања*/ доминантни узорак неисправности |
|------------------------------|------------------------------|---------------------------------|--------------|--|
| 14.01.2026. 26-02-0139 | ЈКП Младеновац | Краљице Марије бр.32 | Не одговара | Повећана количина нитрита, гвожђа и степен мутноће, присуство ук.аер. мез. Бакт. |
| 14.01.2026. 26-02-0131 | Извориште Брестовица | Село Ковачевац бб | Не одговара | Повећана количина гвожђа и мангана |
| 14.01.2026. 26-02-0136 | Ресторан Каравађо | Бука Караџића бр.74 | Не одговара | Повећана количина нитрита, гвожђа, мангана и степен мутноће |
| 14.01.2026. 26-02-0135 | Бунар Кланица | Краља Петра Првог бр.62 | Безбедан | Повећана количина амонијака и нитрита |
| 14.01.2026. 26-02-0137 | СТР Ивеко | Краља Петра Првог 57 | Безбедан | Повећана количина амонијака и нитрита |
| 14.01.2026. 26-02-0133 | Извориште Серава | Карађорђева бб | Одговара | / |
| 14.01.2026. 26-02-0134 | Ваздушни вентил Рајковац | Ул. Светолика Ранковића бр. 124 | Безбедан | Повећана количина амонијака, нитрита и гвожђа |
| 14.01.2026. 26-02-0138 | СРЦ Љубомир Ивановић Геца | Бука Караџића бр.35 | Безбедан | Повећана количина нитрита, гвожђа и степен мутноће |
| 14.01.2026. 26-02-0132 | Извориште Ковачевац | Паланачки пут бр.9 | Безбедан | Повећана количина амонијака |
| 21.01.2026. 26-02-0314 | Бунар Велика Крсна | Велика Крсна бб | Безбедан | Повећана количина рез.хлора |
| 21.01.2026. 26-02-0317 | Бунар Г-1, станица II дизања | Село Границе бб | Безбедан | Повећана количина нитрита, гвожђа и мангана |
| 21.01.2026. 26-02-0316 | Бунар Кораћичка Бања | Село Кораћица бб | Не одговара | Повећана количина амонијака и присуство колиф.бакт. |
| 21.01.2026. 26-02-0318 | ЈКП Младеновац | Краљице Марије бр.32 | Безбедан | Повећана количина нитрита и гвожђа |
| 21.01.2026. 26-02-0321 | Резервоар II Село Младеновац | Милутина Миланковића | Безбедан | Повећана количина гвожђа |
| 21.01.2026. 26-02-0319 | Резервоар Границе | Границе | Одговара | / |
| 21.01.2026. 26-02-0320 | Резервоар I, Село Младеновац | Милутина Миланковића | Безбедан | Повећана количина мангана |
| 21.01.2026. 26-02-0315 | Бунар Врбица | Мала Врбица | Не одговара | Повећана количина амонијака, гвожђа и мангана. присуство колиф.бакт. |

| | | | | |
|---------------------------|------------------------------|---------------------------------|-------------|--|
| 21.01.2026. 26-02-0322 | Резервоар Влашка | Ул. Влашка бб | Безбедан | Повећана количина гвожђа |
| 28.01.2026. 26-02-0460 | ЈКП Младеновац | Краљице Марије бр.32 | Не одговара | Повећана количина нитрита, гвожђа и степен мутноће, присуство аер.мез.бакт. |
| 28.01.2026. 26-02-0454 | Извориште Брестовица | Село Ковачевац бб | Не одговара | Повећана количина гвожђа и мангана |
| 28.01.2026. 26-02-0462 | Резервоар I, Село Младеновац | Милутина Миланковића | Безбедан | Повећана количина нитрита |
| 28.01.2026. 26-02-0459 | Ресторан Каравађо | Бука Карацића бр.74 | Не одговара | Повећана количина нитрита, гвожђа и степен мутноће, присуство аер.мез. бакт. |
| 28.01.2026. 26-02-0456 | Извориште Серава | Карађорђева бб | Одговара | / |
| 28.01.2026. 26-02-0455 | Извориште Ковачевац | Паланачки пут бр.9 | Безбедан | Повећана количина амонијака и нитрита |
| 28.01.2026. 26-02-0457 | Ваздушни вентил Рајковац | Ул. Светолика Ранковића бр. 124 | Безбедан | Повећана количина нитрита и гвожђа |
| 28.01.2026. 26-02-0463 | Резервоар II Село Младеновац | Милутина Миланковића бб | Безбедан | Повећана количина нитрита и гвожђа |
| 28.01.2026. 26-02-0458 | СРЦ Љубомир Ивановић Геца | Бука Карацића бр.35 | Не одговара | Повећана количина нитрита, гвожђа, мангана и степен мутноће, присуство аер.мез.бакт. |
| 28.01.2026. 26-02-0461 | Резервоар Влашка | Влашка бб | Безбедан | Повећана количина нитрита и гвожђа |
| 28.01.2026. 26-02-0467 | Бунар Село Ковачевац | Село Ковачевац бб | Не одговара | Повећана количина нитрата и мангана |
| 28.01.2026. 26-02-0464 | Бунар Селтерс Бања | Краља Петра Првог бр.331 | Безбедан | Повећана количина гвожђа и мангана |
| 28.01.2026. 26-02-0466 | Перионица Селтерс Бања | Краља Петра Првог бр.340/а | Безбедан | Повећана количина гвожђа и мангана |